

**Ниже приведены требования к макетам.**  
***Требования написаны для специалистов, разрабатывающих макеты.***

Если Вы заказываете макет не у нас, пожалуйста, покажите эти требования дизайнеру, чтобы исключить технические ошибки.

**Макеты принимаем в форматах:**

PDF (Adobe Acrobat) версии X1a 2001

CDR (Corel Draw) версии X6 и ниже

AI, EPS (Adobe Illustrator) версии CS5 и ниже

**Обращаем Ваше внимание, что макеты, созданные в программах MicrosoftOffice, AutoCad, графические файлы \*jpg, \*gif и пр., макетами не являются и требуют дополнительной подготовки к печати.**

Общие требования к макетам:

1. Масштаб 1:1;
2. Разрешение растровых изображений не менее 300 dpi (масштаб 1:1);
3. Цветовая палитра CMYK;

4. Шрифты в векторных файлах необходимо конвертировать в кривые;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. Дозаливки (вылет заливок фона или изображений-подложек за края страницы) должны быть не менее 2 мм
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6. Отступ значимого содержания страницы от края листа должен составлять не менее 3 мм
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Макет многостраничного буклета должен иметь запас на обрез не менее 8 мм;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8. Размер листа в макете должен соответствовать конечному формату документа;

9. Для двусторонней печати, все страницы документа должны располагаться в одном файле на последовательных страницах и иметь один размер;

10. Необходимо указывать метки для послепечатной обработки (фальцовка, биговка, вырубка, тиснение);

**Внимание !**

**Несоблюдение любого из вышеописанных требований, может привести к искажению Вашего макета при полиграфическом воспроизведении.**

**Во избежание недоразумений, убедительная просьба: покажите эти требования Вашему дизайнеру.**

**[Заказать визитки.](#)**